راهنمای سامانه ردیابی و تایید اصالت کالا (ETS) کارتابل توزیع برق

دریافت کد GLN

به منظور استفاده از سامانه ردیابی و تایید اصالت کالا نیاز است تا هر شرکت توزیع برق در گام اول نسبت به دریافت کد GLN از مرکز ملی شماره گذاری اقدام نماید.

برای دریافت مشاوره می توانید با شماره های 14-88924605 واحد امور مشتر کین، تماس حاصل فرمایید.

ثبتنام:

پس از دریافت کد GLN نیاز است تا در سامانه ردیابی و تایید اصالت کالا (ETS) ثبت نام نمایید، بدینمنظور بر روی گزینه ثبت نام کلیک کرده و با واردکردن نام شرکت، GLN و ایمیل ثبتنام را انجام دهید. پس از بررسی اطلاعات توسط مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات، کارتابل شما ساخته شده و امکان ورود به سامانه ETS فراهم می گردد.



← → C ▲ Not secure traceability.gs1ir.net/register		🗟 🖈 🔁 E
	نار کېټۍ را وارد تماید	
	GLN خود را وارد نمایند	
	اومول خود را وارد تمایید	
	بررسى	

ورود به وبسایت:

پس از ساختهشدن کارتابل، شما می توانید با کد GLN خود به سامانه ردیابی و تایید اصالت کالا وارد شوید، بدینمنظور بر روی گزینه "ورود به پورتال" سامانه ETS کلیک کنید.



صفحه ورود

کد GLN خود را در قسمت "نام کاربری" و "رمز عبور" وارد نمایید.

← → C 🔺 Not secure traceability.gs1-ir.org		아 🕸 ☆ 🔼
	((GS)1	
	Iran	
	نام کاریری	
	رمز عبور	
	مشخصنات من را به باد داشته باش	
	ورود	

• پروفايل

در بخش پروفایل، اطلاعات خود را مشاهده کرده و میتوانید رمز عبور را تغییر دهید.

← → C ▲ Not secure traceability.gs1-ir.org/technica	lcommission#/profile			¤ ☆ <
(GS1 _{Iran}				کىسيون قلى (توزيع برز خوش آمديد
			ېرىغايل	 کریف عنصر کنتیمات کریف عنصر پروایل پروایل
	GLN	نام شرکت		بازرسي سريال
	6264152600028	كميسيون فنى (نوزيع برق) . اوليايى		ی با دینے بیر بار ہاں انبار
	ايميل	نام کاربری		
	dec1676@live.com	6264152600028		
				ڪروچ 🕞
	یرز ریز نیور	رمز غور		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	ئېتک	✓		

• منو تعريف عنصر و ارزش

در این منو، می توانید مشخصههایی که انتظار دارید تولیدکننده برای هر یک از شماره سریالهای محصول ثبت نماید، در بخش افزودن عنصر تعریف نمایید.

← → C 🔺 Not secure traceability.gs1-ir.org/technicalcommission#/define-element-and-value											
								کمپسیون ادی (توزیع بن خوش آسید			
						و ارزش	🖌 کریف منصر	💼 تعریف عنصر ی ارزش			
							+ الزودن عصر	🔡 بازرسی سریال های نامین کنندگان			
صليات	الزوين ارزش	شخص ايجاد كتنده	تاريخ مىئور	نوع عنصير	نتم لالين	نام عنصر	رىيف	🤹 بازرسی سریال های مشاورین			
🗎 🗰 🕼	+	شرکت توزیع برق استان یزد			mccb	كليدتومتيك	1	🝔 بازرسی سریال های انبار			
1	+	شرکت توزیع برق استان یزد			length	طول	2				
i 🕼	+	شرکت توزیع برق استان بزد			date	50 ⁰	3	<u> </u> ×رارست			
ii 🕑	+	شرکت توزیع برق استان یزد			power	ادرت	4	🖨 خروج			
İ 🕜	+	شرکت توزیع برق استان یزد			serial	سريان	5				
i 🕝	+	شرکت توزیع برق استان یزد			Galvanized	گالوانیزه	6				
i 🕜	+	شرکت توزیع برق استان یزد			The angle	دانيه	7				
<u>ii</u> 🕝	+	شرکت ترزیع برق استان یزد			year	سال ساهت	8				
<u>i</u> 🕜	+	شرکت توزیع برق استان یزد			code	کد کارگاہ	9				
<u>ii</u> 🕝	+	شرکت ترزیع برق استان بزد			MCB به فان	کلیدمینیاتوری سه فان	10				
							تحداد : 41 ان 41				

بر روی گزینه "افزودن عنصر" کلیک نمایید (فلش 1 شکل زیر)، نام فارسی و نام لاتین مشخصه مورد نظر خود را وارد کرده (فلش 2 و3 شکل زیر) بر روی "ذخیره" کلیک نمایید (فلش 4 شکل زیر). همچنین امکان ویرایش و حذف عنصر نیز وجود دارد (فلش 5 شکل زیر).

-	← → C /	Not secure traceabilit	y.gs1-ir.org/technicalcommissi	on#/define-element-and-value					🗟 🌣 🕑 :
				×	مىل	المزودن عند			کىپىرىن قى (ئوزىغ بر) خوش أمىيد
					نام فارسی علصیں		. و ارزش	🖌 کتریف عنصر	💼 تعريف عتصر و ارزش
				(2)	طول		(1)	+ افزودن عنصر	💒 🛛 بازرسی سریال های نامین کنندگان
_	معليات	افزودن ارزش	شخص ايجاد كننده		نام لاكين عنصير		نام عتصر	رىيد	🤹 بازرسى سريال هاى مشاورين
(5)	1 🖉	+	شرکت توزیع برق استان یزد	(3)	length		كايداتوماتية	1	曼 بازرسى سريال ھاى انيار
	1	+	شرکت توزیع برق استان یزد				طول	2	
	1	+	شرکت ترزیع برق استان یزد				^{در} بع	3	الل کزارشات
	🛍 🗹	+	شرکت توزیع برق استان یزد				قرت	4	😝 خروج
	🛍 🗭	+	شرکت توزیع برق استان بزد		serial	_	ىرىك	5	
	🛍 🗷	+	شرکت توزیع برق استان یزد		Galvanized		كاللوانيزه	6	
	<u>ii</u> 🕼	+	شرکت توزیع برق استان یزد		The angle		دانه	7	
	🛍 🗷	+	شرکت توزیع برق استان یزد		year		سال ساغت	8	
	ii 🕜	+	شرکت توزیع برق استان یزد		code		کد کارگاہ	9	
	🛍 🕼	+	شرکت توزیع برق استان یزد		MCB فار	ه فتن	کلیدمینیاتوری د	10	
								تحداد : 41 از 41	

پس از تعریف عنصر، درصورتی که میخواهید مقادیر "ارزش" از سمت شما تعریف شوند و تامین کننده تنها امکان انتخاب همین مقادیر ارزش را داشته باشد و نتواند مقادیر جدیدی برای محصول خود وارد نماید، از این بخش استفاده مینمایید. بر روی "افزودن ارزش" کلیک نمایید (فلش 1 شکل زیر)، نام فارسی و نام لاتین ارزش را وارد کرده (فلش 2 و3 شکل زیر) و بر روی "ذخیره" کلیک نمایید (فلش 4 شکل زیر). همچنین امکان ویرایش و حذف عنصر نیز وجود دارد (فلش 5 شکل زیر).

به عنوان مثال برای عنصر "طول" شما تنها مقادیر 10، 12 و 14 را درنظر گرفتهاید، بنابراین مقادیر 10، 12 و 14 را در بخش "افزودن ارزش" برای عنصر "طول" اضافه می کنید و تامین کننده تنها امکان انتخاب این 3 مقدار را برای محصول خود دارد و نمی تواند مقادیر جدیدی وارد نماید.

$\leftarrow \rightarrow$	C A	Not secure traceabili	ty.gs1-ir.org/technicalcommissic	on#/define-element-and	-value						⊠ ☆ 💈 :
G	S1 Iran			×				افزودن ارزش		-	کمرسرون قی (توزیع بن خرش آمدید
						نام لاتين ارزش:		نام فارسی ارزش:		🖌 کریف عنصر و ارزش	💼 تعريف عنصر و ارزش
				🖀 نبره		10		10		+ افزودن منصر	📸 بازرىسى سريال ھاي ئامين كنندگان
	معليات	افزودن ارزش	شغص ايجاد كتتنه	(4)	ارزش	(3)	متسن	ريد (2)	دام عنصين	رييد	🦧 بازرسى سريال ھاى مشاورين
	İ 🕜	+	شرکت توزیع برق استان یزد		12 مىزر		طول	1	كليداتوماتيك	1	🛢 بازرسی سریال های انبار
(5)	<u>i</u> 3	(1) +	شرکت توزیع برق استان یزد	C 🖬	وستر		ملول .	2	طول	2	213-13 Lui
	<u>i</u> 7	+	شرکت توزیع برق استان یزد	C 📋	15متر		طول	3	دريخ	3	
	İ 🕜	+	شرکت ترزیع برق استان بزد	6 🖬	10 ستر.		ملول	4	قرت	4	😝 خروج
	Ö 🕜	+	شرکت توزیع برق استان یزد						سريال	5	
	<u> </u>	+	شرکت توزیع برق استان یزد						گالوانيزه	6	
	İ 🕜	+	شرکت توزیع برق استان یزد			_	The angle	_	زاريه	7	
	İ 🕜	+	شرکت توزیع برق استان یزد				year		سال ساغت	8	
	İ 🕜	+	شرکت توزیع برق استان یزد				code		ک کارگاہ	9	
	<u> </u>	+	شرکت توزیع برق استان یزد				MCB سه قان		کلیدمینیاتوری سه فاز	10	
										تحداد : 41 ان 41	

منو بازرسی سریالهای تامین کنندگان

در این منو، شرکت توزیع برق امکان نظارت بر کیفیت محصولات تامین کنندگان را دارد و می تواند آنها را تایید و یا رد نماید.

بمنظور تایید یا رد محصولات در منو "بازرسی سریالهای تامین *کنندگ*ان" (فلش 1 شکل زیر)، بر روی نام تامین *کننده کلیک کنید (فلش 2 شکل زیر) تا لیست شماره سریالهای محصولات نمایش داده می شود.*

← → C ▲ Not secure traceability.gs1-ir.org/technicalcommission#/serial-inspection-providers												
							سی سریال های نامین کنندگان	🖌 بازر	💼 تعریف عنصر و ارزش			
	شماره درخواست	تخاد س ال	GTIN Just	تاريخ مىتور	تاريخ ايجاد	نم تمن کنده	()	2,	💒 بازرسی سریال های تامین کنندگان			
	11	47	1	14:32 1398/05/08	14:30 1398/05/08	مالدین سازی بزد مستند 🛑 (2)		4	朂 🛛 بازرسی سریال های مشاورین			
	27	1	1	13:37 1398/11/06	13:14 1398/07/28	أرمان ثابلن بزد		5	🚆 بازرسی سریال های انبار			
	62	94	6	11:37 1398/10/04	15:06 1398/09/18	أريا منتعت يارسيان		6	2151 E 10			
	61	50	5	11:37 1398/10/04	12:45 1398/09/21	آريا مشعثه پارسيان		7				
	60	50	4	11:36 1398/10/04	09:30 1398/09/24	أريا منتعت يارسيان		8	📦 خروج			
	59	50	6	11:35 1398/10/04	12:54 1398/09/26	أريا مستعت بارسيان		9				
	85	196	7	14:53 1398/11/26	12:51 1398/11/14	أريا مستعت يارسيان		10				
1	86	30	5	10:03 1398/11/27	14:41 1398/11/26	أويا منتعت يارسيان		n				
	89	22	4	09:06 1398/12/01	13:15 1398/11/30	أريا صنعت يارسيان		12				
1	91	38	5	12:25 1398/12/02	14:24 1398/12/01	أريا سنعت بارسيان		13				
	PDA 44	🖌 ارسل	ф, <mark>Ө</mark>				670 .	تحاد : 13 از				

با انتخاب یکی از شماره سریالها (فلش 1 شکل زیر) یا انتخاب کلی شماره سریالها (فلش 2 شکل زیر)، میتوانید "تایید" (فلش 3 شکل زیر) یا "رد" (فلش 4 شکل زیر) محصولات را انجام دهید.

در صورت تمایل میتوانید در ابتدا شماره سریال محصولات به همراه اطلاعات آنها را چاپ کرده، محصولات را در محل بازرسی کنید و سپس اطلاعات را در سامانه وارد نمایید، بدین منظور با استفاده از گزینه "چاپ" (فلش 5 شکل زیر)، لیست شماره سریالهای محصولات به همراه اطلاعات آنها را چاپ بگیرید.

			4.24	SGTIN	سريل	لاتين	تام مصطلح	GTIN	انتغابا بازيابىته		_	
GS1			=	(01)06269420500017(21)0000001996	00001996	LAHBAKHSHI	پايه انتقال برق اشار ضعيف جنس بتوني سايز 9	6269420500017		1	_ °	شرکت توزیع برق استا
Iran				(01)06269420500017(21)0000001997	00001997	LAHBAKHSHI	پایه انتقال برق فشار ضعیف جنس بتونی سایز 9 m	6269420500017				خوش آمدید
				(01)06269420500017(21)0000001998	00001998	LAHBAKHSHI	پايە انتقال برق فشار خىمېف جنس بتونى سايز 9 m	6269420500017		(1)	🖌 بازرسی سریال های	تعريف عنصر و ارزش
			=	(01)06269420500017(21)0000001999	00001999	LAHBAKHSHI	پايه انتقال برق قشار ضعيف جلس بارتي سايز 9 m	6269420500017		4		19-14-14-14-14
شماره درخواست	تحداد سريال	GTIN		(01)06269420500017(21)0000002000	00002000	LAHBAKHSHI	پلیه انتقال برق فشار منسیف جنس بتونی سایز 9 m	6269420500017		5	رىپە 📄 📖	بررسی سریان های دمین عسمان
11	47	1	=	(01)06269420500017(21)0000002001	00002001	LAHBAKHSHI	پایه انتقال برق فشار ضعیف جنس بتونی سایز 9 mm	6269420500017		6	4	بازرسى سريال هاى مشاورين
27	1	1	=	(01)06269420500017(21)0000002002	00002002	LAHBAKHSHI	پایه انتقال برق فشار ضعیف جنس بتونی سایز 9 mm	6269420500017		7	5	بازرسی سریال های انبار
62	94	6		(01)06269420500017(21)0000002003	00002003	LAHBAKHSHI	پايه انتقال برق أشار ضعيف جنس بتوني ساين 9 m	6269420500017		8	6	
61	50	5		(01)06269420500017(21)0000002004	00002004	LAHBAKHSHI	پایه انتقال برق قشار ضعیف جلس بترنی سایز 9 mm	6269420500017		9	7	ىرىسى
60	50	4		(01)06269420500017(21)0000002005	00002005	LAHBAKHSHI	پايه انتقال برق فشار منسيف جنس بتونى ساين m 9	6269420500017		10	8	خروج
59	50	6	=	(01)06269420500055(21)0000002006	00002006	LAHBAKHSHI	پايه انتقال برق قشار قری جنس بتونی سايز m 12	6269420500055		11	9	»
85	196	7	■	(01)06269420500055(21)0000002007	00002007	LAHBAKHSHI	پايه انتقال برق فشار قوى جنس بتوتى سايز m 12	6269420500055		12	10	
86	30	5		(01)06269420500055(21)0000002008	00002008	LAHBAKHSHI	پايە انتقال برق الشار أوى جنس بتونى سايز m 12	6269420500055		13	🗋 n	
89	22	4	■	(01)06269420500055(21)0000002009	00002009	LAHBAKHSHI	پايه انتقال برق قشار قوى جنس بتونى ساين m 12	6269420500055		14	12	
91	38	5		(01)06269420500055(21)0000002010	00002010	LAHBAKHSHI	يايە انتقال برق فشار قوى جنس بتونى سايز m 12	6269420500055		15	13	
PDA از سال به PDA	1	اللہ 🗛 ال	=	(01)06269420500055(21)0000002011	00002011	LAHBAKHSHI	پايه انتقال برق قشار قوى جنس بتونى ساين m 12	6269420500055		16	تحداد : 13 از 670	
				(01)06269420500055(21)0000002012	00002012	LAHBAKHSHI	يايە انتقال برق فشار قوى جنس بتونى سايز m 12	6269420500055		17		
			=	(01)06269420500055(21)0000002013	00002013	LAHBAKHSHI	پايه انتقال برق اشار أوى جنس بتوني سايز m 12	6269420500055		18		
			=	(01)06269420500062(21)0000002014	00002014	LAHBAKHSHI	پايە انتقال برق فشار قوى جلس بلونى سايز m 12	6269420500062		19		
			=	(01)06269420500109(21)0000002015	00002015	LAHBAKHSHI	پنيه انتقال برق اشار قوى جنس بتونى سايز m 15	6269420500109		20		
			=	(01)06269420500109(21)0000002016	00002016	LAHBAKHSHI	پایه انتقال برق فشار قری جنس بترانی سایز m 15	6269420500109		21		
			=	(01)06269420500109(21)0000002017	00002017	LAHBAKHSHI	پایه انتقال برق فشار قوی جنس بتونی سایز m 15	6269420500109		22		

بمنظور رد کردن محصول ، گزینه "رد" را انتخاب کرده (فلش 4 شکل بالا) و سپس دلایل عدم تایید محصول را وارد کنید (فلش 1 شکل زیر) و در صورت لزوم سندی را به همراه آن پیوست نمایید (فلش 2 شکل زیر) و گزینه "ذخیره و ارسال" را بزنید (فلش 3 شکل زیر).

÷	- > C	A Not secure	raceability.gs1-ir.	org/technicalo	ommission#,	/serial-inspe	ection-provid	lers								🕸 🚖 🌧 Incognito 🚦
	(GS1 Iran			×		×				خواست	رد در	درخواست	ېررسى	1		شرکت توزیع برق استان خوش آمدید
						نتم قايل	لايل	ترخيمات عدم تاييد	مادار قابل قبول	عنران مشغصنه	ربيت	:SS	CC ∡	، سریال های ک	🖌 بازرسى	🖿 تمريف عنصر و ارزئن
	ماره در خواست	د بریل د	ے م	مشغمنات	_		<i>»</i>		انقل برق قشار ضعيف	برج	1	التغاب بازيا بىتە	رديت	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	رىيد	💒 يازرسى سريال هاى تامين كتندگان
	18	50			(01)062694	$\overline{0}$				-		 Image: A set of the	1		1	🤱 بازرىسى سريال ھاى مئىاورين
	19	7			(01)062694	(Ø	(1)	m 9	ساين	2		2		2	💂 باز رسی بیریال های اندار
1	10	35			(01)062694		Ø		أريا سنعت پارسيان	نام تجارتی	3		3		3	
	11	47			(01)062694		0						4		4	الل گزارشات
-1	27	1			(01)062694		10		يىل بى	مس	•		5		5	😝 خروج
	62	94			(01)062694		Ø		ابراهيم اله بخشى	مرجع عرضنه كننده	5		6		6	
1	61	50			(01)062694								7		7	
ł	60	50		(3)	بار از سال	🖌 تخرر								8	
	59	50		ې ولې	au 😑						_				9	
	85	196			14-14 1498	11/26	2251 1398/11	1/14	Aur 0 0	alue V 4	_	_			10	
	PDA 4	ىرى 🖌 ارسل ب	ا چاپ	Ð										67	تحداد : 13 از 70	

در صورتی که تمایل به انجام این فرآیند با اپلیکیشن ردیابی و تایید اصالت کالا دارید، درخواست موردنظر را انتخاب کرده (فلش 1 شکل زیر) و بر روی گزینه "ارسال به PDA" کلیک نمایید (فلش 2 شکل زیر)، در این صورت تمامی شماره سریالهای درخواست به منو تامین کنندگان اپلیکیشن انتقال داده می شوند و می توانید فرآیند نظارت را با استفاده از اپلیکیشن انجام دهید. راهنمای اپلیکیشن در انتهای این راهنما توضیح داده شده است.

← → C 🔺 Not secure traceability.gs1-ir.org/technicalcommission#/serial-inspection-providers											
GS1 Irar								ئىرىكە ئوزىي برق استان خوش آمدىد			
					كتدگان	سریال های کامین	🖌 بازرىسى	💼 کنریف عنصر و ارزئن			
ارە درخواست	تحدد س ال	GTIN Jud	ئاريخ مىتور	تاريخ ايجاد	نام تامین کننده	انتغاب	ريبد	💒 بازرسی سریال های تامین کنندگان			
11	47	1	14:32 1398/05/08	14:30 1398/05/08	مائن سازی یزد سندت (1) مائن سازی یزد سندت		4	鸆 يازرسي سريال هاي مشاورين			
27	1	1	13:37 1398/11/06	13:14 1398/07/28	أرمان تابلو بزد		5	🚆 بازرسی سریال های انبار			
62	94	6	11:37 1398/10/04	15:06 1398/09/18	أريا منتعت يارسيان		6	्रहार जि			
61	50	5	11:37 1398/10/04	12:45 1398/09/21	أريا مستعت بارسيان		7	CC0002 [JIII			
60	50	4	11:36 1398/10/04	09:30 1398/09/24	أريا منتت بارىيان		8	🖨 خروج			
59	50	6	11:35 1398/10/04	12:54 1398/09/26	أريا منعت بارميان		9				
85	196	7	14:53 1398/11/26	12:51 1398/11/14	أريا صنعت بارسيان		10				
86	30	5	10:03 1398/11/27	14:41 1398/11/26	أريا سنست بارسيان		11				
89	22	4	09:06 1398/12/01	13:15 1398/11/30	أريا صنعت پارسيان		12				
91	38	5	12:25 1398/12/02	14:24 1398/12/01	أريا سنعت بارسيان		13				
PDA	ار سار به	al A				67	تعداد : 13 از 0				
1	(2)										

منو بازرسی سریالهای مشاورین

در این منو، محصولاتی که از نظر کیفی مورد تایید قرار گرفته و به عنوان مصرف کننده برای شما ارسال شدهاند، نمایش داده می شود. در این مرحله امکان کنترل کیفی مجدد محصولات وجود دارد و همانند منو قبل می توانید آنها را تایید یا رد نمایید. پس از اینکه شماره سریالها در این منو مورد تایید قرار گرفت، به انبار انتقال داده می شوند و در صورتی که مورد تایید قرار نگیرند به تولید کننده ارجاع داده می شوند. در این منو نیز امکان انتقال شماره سریالها به اپلیکیشن وجود دارد و با کلیک بر روی "ارسال به PDA" میتوانید شماره سریالها را به منو مشاورین اپلیکیشن انتقال داده و فرآیند نظارت را با استفاده از اپلیکیشن انجام دهید.

← → C ▲ Not secure traceability.gs1-ir.org/technicalcommission#/serial-inspection-consultants											
								کىرسېون قلى (توزيع برز خرىتى آمدېد			
					د	سریال های مشاوری	🖌 بازرسى	💼 تعریف عصر و ارزش			
شماره درخواست	تحاد س ال	GTIN 31343	تاريخ مىئور	تاريخ ايجاد	نام تغين كننده	انتعاب	رئيف	🕍 بازرسی سریال های کامین کنندگان			
354	1	1	15:12 1398/09/18	17:32 1398/09/16	ئۇلدى ادريە جاريد		42	🔒 بازرسی سریال های مشاورین			
355	1	1	15:18 1398/09/18	14:57 1398/09/18	ترابدی ادریه جنریه		43	🚆 بازرسی سریال های انبار			
357	1	1	15:32 1398/09/18	15:28 1398/09/18	ئرلدى ادريه جاريد		44				
358	2	1	15:57 1398/09/18	08:35 1398/09/17	ترلدی ادریه جاری:		45	מונה אוניים			
368	1	1	11:11 1398/10/22	12:11 1398/10/11	ئۇلدى تىربە جاي:		46	📦 خروج			
369	1	1	11:17 1398/10/22	14:17 1398/08/01	توليدي ادريه جارية		47				
370	1	1	11:20 1398/10/22	18:08 1397/10/22	ئۇلدى تىربە جاي:		48				
371	1	1	11:36 1398/10/22	15:42 1398/06/31	توليدى ادريه جارية		49				
426	2	1	15:20 1398/12/05	14:18 1398/12/05	ئۇلدى ادريە جاريە		50				
431	1	1	08:35 1399/01/24	11:25 1399/01/23	تۇلدى ادريە جۇيد		51				
PDA ارسال به PDA	A	96 B					تحداد : 68 از 0				

منو بازرسی سریالهای انبار

محصولاتی که توسط مسئول انبار رد شدهاند، در این منو قرار می گیرند و توزیع کننده پس از کنترل کیفی مجدد، می تواند محصولات را تایید یا رد نماید. نحوه عملکرد این منو همانند منو بازرسی سریال های تامین کننده می باشد. در این منو همچنین می توانید "علت رد" انبار را مشاهده نمایید (فلش 1 شکل زیر).

در این منو نیز امکان انتقال شماره سریالها به اپلیکیشن وجود دارد و با کلیک بر روی "ارسال به PDA" (فلش 2 شکل زیر)، میتوانید شماره سریالها را به منو انبار اپلیکیشن انتقال داده و فرآیند نظارت را با استفاده از اپلیکیشن انجام دهید.

← → C ▲ N	ot secure traceabil	ity.gs1-ir.org/techni	calcommission	n#/serial-inspection-warehous	e						🛯 🖈 🔽 🗄
		×						بررسى درخواست			کمرسرون هی (توزیع برز خوتن آمدید
					سریال های اذ	🖨 بازرسى	💼 تعريف علمبر و ارزش				
شماره درخواست	تنداد سريان	GTI تعمدت	طتارد مث	SGTIN	سريل	نام مصطلح تامين كننده	GTIN	رديف 🔄 انتماب بازيا بسته	التغاب	رىيت	🔡 🛛 بازرسی سریال های تامین کنندگان
255	1			(01)06269190200056(21)0000010908	00010908	زنجيل انويه بسته مثالايلتوأيدي انويه جا	6269190200056	1		1	🦓 بازرسی سریال های مشاورین
50	1		T (1							2	曼 بازرسی سریال های اتبار
265	1	جاب	8 - 0 8	ى ئارىد						3	الل گزارشات
232	1	1	08:30 1	398/09/03 15:19 1398/06/02		و به جارید	ويدي اد			4	
284	1	1	10:03 1	398/09/12 11:48 1398/07/07		ریه جارید	توليدي ال			5	الم المراجع الم
310	1	1	10:22 1	398/09/12 14:36 1398/07/22		ريه جاريد	ئولىدى اد			6	
271	1	1	09:14 1	398/09/13 17:00 1398/04/19		ويه جاويد	توليدى اد			7	
277	1	1	16:38 1	398/09/16 09:35 1398/07/06		ریه جارید	توليدي اد			8	
336	1	1	13:38 1	398/09/17 17:41 1398/09/16		ريه جاريد	توليدي اد			9	
PDA ارسال به PDA	1	🖨 جاب								تعداد : 9 از 0	
(2	!)										

در این منو گزارشهای متفاوتی به تفکیک کاربرد آنها ارائه شده است که هر بخش اطلاعات متفاوتی را در اختیار شما قرار میدهد. این گزارشها به منظور ردیابی و رهگیری شماره سریالها تهیه شده و مشخص میکند که هر شماره سریال در چه تاریخی در کجا قرار داشته، چه عملیاتی بر روی آن اتفاق افتاده و آخرین وضعیت آن چیست.

← → C ▲ Not secure traceability.gs1-ir.org/technicalcommission#/reports	Part 🕢 😢 🗄
	کمبیون قی (گزین برن ب خوکن آمدید
	늘 تعریف عنصر و ارزش 👫 گزارشک
	👹 بازرسی سریان های کندین کنندگان
گزارش سریل های ارسال شده برای انیار	ی بازرسی سریان های مشاورین گزارش سریان های نظارت شده به تعکیک سریان های نامین کنندگان و گزارش رهگیری سریان های نظارت شده بر داده ما ندست
†	الارسى برون دان انبار
	الل قزرشك
	في المردى

 گزارش سریالهای نظارت شده به تفکیک سریالهای تامین کنندگان و سریالهای مشاورین سریالهای بازرسی شده را به تفکیک اینکه کدام در منو "بازرسی سریالهای تامین کنندگان" است و کدام در منو " بازرسی سریالهای مشاورین"، گزارش میدهد. همچنین اطلاعات بر اساس تاریخ صدور و همچنین SGTIN قابلیت فیلتر شدن دارند.

با استفاده از ستون "رهگیری"، سابقه هر محصول از ابتدای صدور بارکد تا زمان کنترل کیفیت و ارسال برای توزیع برق، ارسال برای انبار و غیره قابل مشاهده میباشد.

🖻 ☆ 뵭 🧃			technical	ion#/reports/product-serial/quality-	y.gs1-ir.org/technicalcommissi	A Not secure traceabil	→ C
کمیسیون نئی (توزیع بر خوش آمدید							GS1 Iran
ریف عنصر و ارزش	🖌 گزارشات						
رسی سریال های نامین کنندگان							
رسی سریال های مشاورین	تاريخ مدور از	کلریخ محد		GTIN	مشاورين		~
رىسى سريال ھاى اتبار	Q جسلجو	🕇 خروجي گزارش					
ا، شات	ريد	SGTIN ≠	تام مسالح		تاريخ مىنور	تلطن	رهگری
	1	(01)06269190200186(21)0000011378	جرز هندي يردر بسته پلي اتيلني 30 g نام تجارتي SPECIA	ULTIMA مرجع عرضه كننده ندا وقشي	09:21 1399/07/30	كىيىيون قنى (توزيع برق) . اوليايى	• 🔳
دى	2	(01)06269190200186(21)0000011377	جوز «ندي يودر بسته پلي اتيلني g 30 g نام تجارتي SPECIA	ULTIMA مرجع عرضنه كننده ندا وفائي	09:21 1399/07/30	كىيىرن قتى (توزيع برق) . اوليايى	=
»	3	(01)06269190200124(21)0000011323	سير خشڭ يونري بسته متلايزي 50 g نام تجارتي SPECIA	ULTIMA مرجع عرضه كننده ندا وفشي	13:25 1399/04/09	كىيىيون النى (توزيع برق) . اوليايى	=
	4	سير خش ^ع يونري سنه منابراري سنه منابراري سنه منابراري و 50 و نام تجارتي ASPECIA مرجع عرضه کنند تنا رفاني (01)06269190200124(21)0000011322 4		ULTIMA مرجع عرضه كننده ندا وفاشي	13:25 1399/04/09	كىيىيون قنى (ئوزىع برق) . اوليايى	=
	5	(01)06269190200124(21)0000011321	سير خشڭ يودري بسته متلايزي 50 g نام تجارتي SPECIA	ULTIMA مرجع عرضنه كننده ندا وفاشي	13:25 1399/04/09	كىيىيون قتى (توزيع برق) . اوليايى	=
	6	مير خلك يوتري بسته مناترين 50 و نم تجرئي ULTIMA SPECIA مرجع عرضه كنند منا وقتي (01)66269190200124(21)000011319 مرجع عرضه كنند منا وقتي		ULTIMA مرجع عرضنه كننده ندا وفاشي	13:25 1399/04/09	كىيىرىن قنى (ئوزىغ برق) . اولياس	=
	7	سير عنداد يونري بسته متلايزي 50 و نم تجارتي ULTIMA SPECIA مرجع عرضه کنند. تنا وقشي (01)06269190200124(21)000011318 7		ULTIMA مرجع عرضه كننده ندا وفائي	13:25 1399/04/09	كىيىيون فتى (توزيع برق) . اوليايى	=
		ەل يونىر بىتە مەتلارلى 50 g نام تەلرانى ULTIMA SPECIA مار يونى بىتە مەتلارلى 50 g نام تەلرانى ULTIMA SPECIA بىرىم عرضه كىندە تنا راشى		08:10 1399/01/24	کمپسیون فنی (توزیع برق) . اولیایی	=	
	0	ال يونر بنه متازيزي 50 g نام تعارض ULTIMA SPECIA ال يونر بنه متازيزي 50 g نام تعارض ULTIMA SPECIA الربع عرضه كنند منا وقشى					
	9	(01)06269190200087(21)0000011316	ەل يودر بىتە متلايزى 50 g نام تجارتى MA SPECIA	ULTD مرجع عرضنه کننده ندا وفائی	08:10 1399/01/24	کېسيون فنی (توزيع برق) . اوليایی	=

\leftrightarrow \rightarrow C	X Not secure traceabi	lity.gs1-ir.or	g/technicalcommission	#/reports/product-ser	rial/quality-technical				🕅 🕁 😕 :
	an						🖌 گزارشات		کمېمبون ظی (توزیع بر خوش آمدید
					چاپ ر هگړی سر بال			🖌 گزارشات	🖿 تىرىف منصر و ارزش
			ے ا	رشير	تاريخ سنور	کارین عامل	رديد		🕍 🛛 بازرسی سریال های نامین کنندگان
~		مشاورين	عرفید شد	سريال جنيد	09:21 1399/07/30	ئرلېدي ادريه جاريد		کاریخ مدور از	🖁 بازرسی سریال های مشاورین
			پ شد	سريال چا	09:22 1399/07/30	تارليدى ادريه جاريد	4	Q جنئجو	💂 بازرىنى بىريال ھاي انبار
رهگیری	نظر		سی ارسال شد	سریال برای بازی	09:22 1399/07/30	ئرآيدي اتريه جاريد		رييف	
	کېسيون فنی (توزيع برق) . اوليایی		. قرار نگرفت	سریال مورد تایید	09:43 1399/07/30	كىيىيون قتى (ترزيع برق) . ارليايى		1	עונטים
=	كىيسيون قنى (ئوزىغ برق) . ارأبايى							2	🖨 خروج
	كىيسيون قتى (توزيع برق) . اوليايى							3	
=	کمیسیون قنی (توزیع برق) . اوآبایی							4	
=	كىيسيون فنى (توزيع برق) . اوليايى							5	
=	كىيسيون قنى (ئوزيع برق) . اوليايى							6	
=	كميسيون فنى (توزيع برق) . اوليايي							7	
=	كىيسيرن قنى (ترزيع برق) . ارأيابى						تعداد : از	8	
=	کمیسیون فنی (توزیع برق) . اولیایی		08:10 1399/01/24	نىيە كىندە ندا رۇڭى	ل يودر بسته متلايزی 50 g نام تجارتی ULTIMA SPECIA مرجع عرط	(01)062691902	00087(21)0000011316	9	
=	کىيسيون قنى (ئوزىغ برق) . ارثيايى		08:10 1399/01/24	نىيە كىنىدە ئىدا رۇڭى	ل پردن بسته متلایزی g 50 و نام تجارتی ULTIMA SPECIA مرجع عرم	(01)062691902	00087(21)0000011315	10	
								تعداد : 38 از 2,721	

گزارش رهگیری سریالهای نظارت شده

در این گزارش تمامی محصولاتی که نظارت شده باشند، نمایش داده میشوند، همچنین اطلاعات بر اساس تاریخ صدور و همچنین SGTIN قابلیت فیلتر شدن دارند. با استفاده از ستون "رهگیری"، سابقه هر محصول از ابتدای صدور بارکد قابل مشاهده می باشد.

گزارش سریالهای ارسال شده برای انبار

شماره سریالهایی که از منو "بازرسی سریالهای مشاورین" مورد تایید قرار گرفتهاند و به انبار ارسال شدهاند، گزارش داده میشود، همچنین اطلاعات بر اساس تاریخ صدور و همچنین SGTIN قابلیت فیلتر شدن دارند. با استفاده از ستون "رهگیری"، سابقه هر محصول از ابتدای صدور بارکد قابل مشاهده میباشد.

راهنمای اپلیکیشن ردیابی و تایید اصالت کالا- کارتابل تامینکننده

صفحه ورود

برای ورود به اپلیکیشن ردیابی و تایید اصالت کالا لازم است تا آدرس سرور، نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید.

آدرس سرور: http://traceability.gs1-ir.org

نام کاربری و رمز عبور: کد GLN

توجه: در صورتی که در سامانه رمز عبور خود را تغییر دادهاید، رمز عبور جدید را وارد نمایید.

ittp://traceability.gs1-ir.org نام کاربری 6269190200018 رمز عبور		آدر س رسر ور
نام≥ارىرى 6269190200018 رەز عبو ر	Http://traceab	oility.gs1-ir.org
نام کاربری 6269190200018 رمز عبور		
6269190200018 دىز عبور		نام کار ہے۔
ر مز عبور		6269190200018
رمز عبور		
		ر مز عبور

		20.0

صفحه اصلی کارتابل توزیع برق به شکل زیر میباشد و شماره سریالهایی که از سامانه به اپلیکیشن انتقال داده شده است، در هر یک از منوهای تامین کنندگان، مشاورین و انبار قابل مشاهده میباشد.

C	ت (GS ¹ Iran	محصولا	•
أتبار	مشاورين	نامین کنندگان	
وضعيت	و نمایش آخرین	گز ار ش سوابق کالا	
ويه جاويد	توليدي اد	ين کننده : 🚽	نام تاه
10:4	01398/11/	خ ایجاد : 19	تاري
11:4	01399/07/	ځ مىدور : 19	تاريع
		د GTIN :	تعدا
		د سريال : 2	تعدار
	39	درخواست : 99	شماره

منو تامین کنندگان

در این بخش تمامی شماره سریالهایی که از منو "بازرسی سریالهای تامین کنندگان" سامانه ETS به PDA و ارسال شدهاند، نمایش داده می شود.

شما می توانید محصولات موردنظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید یا از طریق "اسکن" بارکد (فلش 1 شکل زیر) یا "جستجو SGTIN" (فلش 2 شکل زیر)، اپلیکیشن محصول موردنظر شما را به حالت انتخاب شده نمایش می دهد که می توانید نظارت محصولات را انجام دهید و آنها را "تایید" یا "رد" نمایید.

همچنین گزینه "کاتالوگ" (فلش 3 شکل زیر)، مشخصات محصول بهمراه مشخصات فنی آن را نمایش میدهد.

÷	رخواست	برر سی د	С	
	كن	اسا		
Q		SG	جستجو TIN	
	6269190200)070 : GT	کد IN	
م U	عمانی پودر بست LTIMA SPECI ی	لطلح : لیمو ؟ g نام تجار تی A ه کننده ندا وفاز	نام مص متالایزی 50 مرجع عرض	
Drie	ed lemon, pow metallized pa SPECIA, di	ن : vder, ack, 50 g, bran stributor NED	ناتير d ULTIMA A VAFAEI	
	00011	ال : 247	سري	
(01	0626919020	: SGT 00070(21)000	کد IN 00011247	
		کاتالوگ	مشاهده	(3)
	رد	ييد	ت	

(1)

(2)

در صورتی که میخواهید محصول را رد کنید، صفحه "رد درخواست" نمایش داده میشود که شما میتوانید دلایل رد خود را یادداشت (فلش 1 شکل زیر) و همچنین فایلی را پیوست نمایید (فلش 2 شکل زیر)، سپس بر روی "ذخیره و ارسال" کلیک کنید (فلش 3 شکل زیر).



• منو مشاورين

در این بخش تمامی شماره سریالهایی که از منو "بازرسی سریالهای مشاورین" سامانه ETS به PDA ارسال شدهاند، نمایش داده می شود و مطابق موارد مطرح شده در بخش قبل می توانید فر آیند نظارت را انجام دهید.

منو انبار

در این بخش تمامی شماره سریالهایی که از منو "بازرسی سریالهای انبار" سامانه ETS به PDA ارسال شدهاند، نمایش داده می شود و مطابق موارد مطرح شده در بخش "منو تامین کنندگان" می توانید فرآیند نظارت را انجام دهید.

• منو گزارش سوابق کالا و نمایش آخرین وضعیت

بمنظور مشاهده تاریخچه سوابق محصول و آخرین مرحله کاری و مکان فعلی محصول، بر روی گزینه " گزارش سوابق و آخرین وضعیت محصولات" کلیک نمایید.



با "اسكن" باركد يا "جستجو SGTIN"، محصول موردنظر شما نمايش داده مى شود، سپس بر روى "گزارش سوابق كالا" (فلش 1 شكل زير) و "نمايش آخرين وضعيت" (فلش 2 شكل زير) كليك نماييد.

گز ار ش سوابق کالا و نمایش آخرین ود +
اسكن
Q 0106269190200056210000011292
نام محصول : زنجبیل ادویه بسته متالایزی 50 و نام تجارتی ULTIMA SPECIA مرجع عرضه کننده ندا وفائی
تاريخ ايجاد : 15:12 1398/12/05
سريال: 193237
کد SGTIN : 0106269190200056210000011292
نمایش گزارش سوابق کال
نمایش آخرین وضعیت 🚽 (2)

"نمایش گزارش سوابق کالا" تمامی سوابق محصول را همچون نام تامین کننده، تاریخ صدور بار کد، تاریخ ارسال برای کنترل کیفیت، تاریخ کنترل کیفیت، سازمان کنترل کیفی، تاریخ ارسال به توزیع برق، نتیجه کنترل کیفیت توزیع برق، نام توزیع برق، تاریخ ارسال به انبار توزیع برق و غیره مطابق شکل زیر ارائه میدهد.

	← υ⊲	نمایش سوابق
		SGTIN 15
	0106269190	200056210000011292
نوع ہ	ټولیدي ادویه جاوید	نام تامين كننده
σü	1398/12/05	تاريخ مىدور SGTIN
مرج ۲	1398/12/05	ناریخ ارسال به کنترل کیفی
•	1398/12/05	تاريخ كنترل كيغيت
	سريال تاييد شد	نتيجه كنترل كيغيت
	كىيسيون قنى (توزيع برق) ، اوليايى	سازمان كنترل كيغى
	1398/12/05	ناريخ ارسال به توزيع برق
	سریال مورد تایید قرار گرفت و به مسئول مربوطه منتقل شد	نئیجه کنترل کیفیت نوزیع برق
	کمیسیون فنی (توزیع برق) ، اولیایی	نام توزيع بدق
	1398/12/05	تاريخ ارسال به انبار توزيع برق
	سریال توسط انبار تایید شد	نتيجه كنترل كيفيت البار
	1399/01/24	تاريخ كنترل كيفيت انبار
		نتیجه کننرل کیفیت سریال های انبار توزیع برق
		ناریخ کنترل کیفیت سریال های انبار توزیع برق
		نتيجه كنترل كيغيت مجدد انبار

"نمایش آخرین وضعیت" آخرین ایستگاه کاری که محصول در آن قرار داشته و آخرین فعالیتی که بر روی آن صورت گرفته است را بهمراه تاریخ نمایش میدهد.

بن وضعیت 🔶	نمایش آخری
SGTIN	کد
0106269190200056	5210000011292
انبار. اوليايى	آخرین ایستگاه کاری
سریال توسط انبار تایید شد	آخرين فعاليت
1399/01/24	تاريخ آخرين فعاليت
تایید شده انبار	آخرين وضعيت
توليدي ادويه جاويد	نام تامین کننده